

Zorgmodule Preventie Voetulcera 2024



Risicofactoren	Sims / Risicoclassificatie	Zorgpakket met profiel	Zorgverlener	Vergoeding geneeskundige voetzorg via podotherapeut**
Geen verlies PS of aanwijzingen voor PAV	Sims / Risicoclassificatie 0	Niet van toepassing	Podotherapeut	Ja 1x
Verlies PS of aanwijzingen voor PAV zonder tekenen van lokaal verhoogde druk	Sims / Risicoclassificatie 1	Zorgpakket met profiel 1	Medisch pedicure Pedicure DV / RV*	Nee***
Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV	Sims / Risicoclassificatie 2	Zorgpakket met profiel 2	Podotherapeut Medisch pedicure Pedicure DV / RV*	Ja Ja
Verlies PS en/of aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk	Sims / Risicoclassificatie 2	Zorgpakket met profiel 3	Podotherapeut Medisch pedicure Pedicure DV / RV*	Ja Ja
Kwetsbare huid bij chronische aandoening en/of medische behandeling in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk	Sims / Risicoclassificatie 2	Zorgpakket met profiel 3	Podotherapeut Medisch pedicure Pedicure DV / RV*	Ja Ja
Inactieve Charcotvoet	Sims / Risicoclassificatie 3	Zorgpakket met profiel 4	Podotherapeut	Ja
Voetulcus of amputatie in voorgeschiedenis			Medisch pedicure Pedicure DV / RV*	Ja
Eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie (dialyse)				

PS = Protectieve Sensibiliteit

Het met een 10-grams Semmes-Weinstein monofilament testen van drie eeltvrije plaatsen aan de onderzijde van de voet (apex/plantaire zijde hallux, caput metatarsale 1, caput metatarsale 5).

PAV = Perifeer Arterieel Vaatlijden

Afwijkingen bij anamnese en/of lichamelijk onderzoek zoals claudicatio intermittens of rustpijn of klinische kenmerken passend bij PAV aan huid en nagels, of bifasische, monofasische of afwezige Doppler golven, een enkel-arm-index <0,9; of een teen-arm-index <0,70 of een transcutane zuurstofdruk <60 mmHg.

Tekenen van lokaal verhoogde druk

Klinische (zichtbare) tekenen van verhoogde druk in de voet en/of enkel, gedefinieerd als overmatige lokale eeltvorming (inclusief eelt in de nagelwal en likdoorns) die dik, droog, hard en zeer plaatselijk aanwezig is en leidt tot piekdrukken, en/of lokale ontstekings-verschijnselen zoals zwelling, roodheid, of warmte, en/of intra- of subcutane bloeding en/of blaarvorming, en/of kloven. Hiermee wordt niet bedoeld: droog, niet snijdbaar, diffuus eelt.

Kwetsbare huid

Een door een medisch specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of physician assistant gediagnosticeerde vorm van kwetsbare huid (waaronder de nagels) bij mensen met een chronische aandoening en/of medische behandeling, waarbij zorgvuldig het verhoogde risico op voetulcera en amputaties is meegenomen in de beoordeling en diagnostisering. Een kwetsbare huid bij een chronische aandoening en/of medische behandeling dient altijd in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk voor te komen om in aanmerking te komen voor preventieve voetzorg uit de basisverzekering. Deze risicofactor geldt niet voor mensen met diabetes mellitus.

* Afhankelijk van onderliggend ziektebeeld en eisen zorgverzekeraar.

** Behandeling van de medisch pedicure wordt alleen vergoed als dit onderdeel is van het individuele behandelplan. Het behandelplan wordt opgesteld door de podotherapeut.

*** Mogelijk vindt er vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit is te lezen in de polis van de aanvullende zorgverzekering.



SCAN MIJ

Sims / Risicoclassificatie 0 | Zorgpakket met profiel n.v.t.

Neuropathie	✗
Aanwijzingen voor PAV	✗
Controle POH/DVK (bij diabetes)	✓
Controle podotherapeut	✗
Geneeskundige voetzorg	✗

Toelichting:

Bij Sims / Risicoclassificatie 0 is er geen verhoogd risico op voetulcera. Wel kunnen er drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen aanwezig zijn. In dit geval kan reguliere podotherapeutische zorg verleend worden (vanuit de aanvullende verzekering).

Sims / Risicoclassificatie 1 | Zorgpakket met profiel 1

Neuropathie of aanwijzingen voor PAV	✓
Tekenen van lokaal verhoogde druk	✗
Controle POH/DVK (bij diabetes)	✓
Controle podotherapeut	✓
Geneeskundige voetzorg	✗

Toelichting:

Bij Sims / Risicoclassificatie 1 is er een licht verhoogd risico op voetulcera. Wel kunnen er voetproblemen zijn. In dit geval kan reguliere podotherapeutische zorg verleend worden (vanuit de aanvullende verzekering). Mensen met kritieke perifere ischemie vallen buiten het bestek van deze afspraken en dienen individueel door de behandelend arts te worden beoordeeld op zorgbehoefte. In die specifieke situatie kan de behandelend arts afwijken van het zorgpakket dat voortkomt uit de risicoclassificatie.

Sims / Risicoclassificatie 2 | Zorgpakket met profiel 2

Neuropathie	✓
Aanwijzingen voor PAV	✓
Tekenen van lokaal verhoogde druk	✗
Controle POH/DVK (bij diabetes)	✓
Controle podotherapeut	✓
Geneeskundige voetzorg	✓

Toelichting:

Bij Sims / Risicoclassificatie 2 | Zorgpakket met profiel 2 is er een hoog risico op voetulcera. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan op waarin doorlopend geneeskunde voetzorg is opgenomen.

Sims / Risicoclassificatie 2 | Zorgpakket met profiel 3

Neuropathie en/of aanwijzingen voor PAV	✓
Tekenen van lokaal verhoogde druk	✓
Kwetsbare huid bij chronische aandoening en/of medische behandeling	✓
Controle POH/DVK (bij diabetes)	✓
Controle podotherapeut	✓
Geneeskundige voetzorg	✓

Toelichting:

Bij Sims / Risicoclassificatie 2 | Zorgpakket met profiel 3 is er een hoog risico op voetulcera. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan op waarin doorlopend geneeskunde voetzorg is opgenomen welke zich voornamelijk richt op de oorzakelijke- en gevolgbehandeling van lokaal verhoogde druk.

Sims / Risicoclassificatie 3 | Zorgpakket met profiel 4

Controle POH/DVK (bij diabetes)	✓
Controle podotherapeut	✓
Geneeskundige voetzorg	✓

Toelichting:

Bij Sims / Risicoclassificatie 3 | Zorgpakket met profiel 4 is er een sterk verhoogd risico op voetulcera. Dit zorgpakket is voor mensen met ernstige voetproblemen die intensieve behandeling nodig hebben. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan op waarin doorlopend geneeskunde voetzorg is opgenomen welke zich voornamelijk richt op de oorzakelijke- en gevolgbehandeling van lokaal verhoogde druk.

Actief (plantair) ulcus / Charcotvoet

Doorverwijzen naar multidisciplinair voetenteam*	✓
--------------------------------------------------	---

* M.u.v. een oppervlakkig niet-plantair ulcus zonder PAV of infectie, maar met genezigstendens binnen 2 weken.

Wanneer van toepassing wordt de geneeskundige voetzorg gefaciliteerd door de podotherapeut in samenwerking met gecontracteerde medisch pedicures.

Podotherapeutische hulpmiddelen vallen niet onder de vergoeding uit de basisverzekering voor geneeskundige voetzorg. De kosten voor deze hulpmiddelen kunnen in veel gevallen gedeclareerd worden via de aanvullende verzekering. Dit is te lezen in de polis van de aanvullende zorgverzekering.